

PRINTZLAU

PRIVATHOSPITAL

Vejledning efter din operation Medicinsk tatovering

Inden behandling

Vi anbefaler bedøvelse af området før behandling med creme for en behagelig og komfortabel behandling.

Vi bruger lidocain baseret bedøvelse (Tapin creme, som kan købes i håndkøb på apoteket). Du skal, såfremt du ønsker det, smøre det på behandlingsområdet 1 time inden behandlingen og dække det til med almindelig husholdningsfilm. Bruger du blodfortyndende medicin, anbefaler vi, at du i samråd med egen læge at stoppe indtagningen af medicin 48 timer inden din behandling.

Alkohol, blodfortyndende medicin og koffein frarådes 24 timer inden behandling.

Har du skadet hud i området, fx. forbrænding efter sol, akne, skader eller aktiv psoriasis, kan du ikke blive behandlet, før din hud er helet.

Kontraindikationer ved tatovering

Lider du af en eller flere nedenstående sygdomme eller er i behandling, skal dette oplyses, da der kan være komplikationer med selve proceduren eller helingen.

- Undergår kemoterapi eller fået kemoterapi indenfor de sidste 6 måneder
- Har brugt roccutane indenfor de sidste 6 måneder
- Har virale infektioner eller sygdomme
- Har pacemaker eller større hjerteproblemer

- Har hudirritationer eller psoriasis nær det behandlede område (udslæt, solskoldning, acne osv.)
- Har fået foretaget en organtransplantation
- Har fået hormon indsprøjtninger mindre end 30 dage før proceduren
- Har tendens til keloid ardannelse
- Er gravid eller ammende
- Har diabetes
- Har lupus
- Har helvedesild
- Har hepatitis
- Har HIV
- Har iktyose (fiskehud)
- Har hæmofili (blødersygdom)
- Har epilepsi

De første uger efter behandlingen

Det tager 1-2 uger for området at hele på overfladen. Helingen fortsætter i op til 8 uger efter behandlingen.

Farve og mætning kan ændre sig en smule igennem helingsperioden. Resultatet kan ses efter 8 uger. I visse tilfælde er en re-tatovering nødvendig.

Området vil skalle og klø en smule, hvilket er tegn på god heling. Du må ikke pille eller klø, da området skal have komplet ro. Dette danner grundlaget for den bedste heling og hermed også resultat.

Bad og efterbehandling

Efter behandling vil området blive forbundet med dermafilm. Dette skal sidde helt tæt og sidde på op til 5 dage. Du kan gå i bad som vanligt.

Når filmen tages af starter efterbehandlingen med Panthenol creme (kan købes i håndkøb på apoteket/Matas).

De første 14 dages smøres det behandlede område 5-6 gange dagligt, herefter 2 gange dagligt morgen og aften indtil opheling.

Vær opmærksom på god hygiejne. Skift sengetøj og beklædning ofte. Husk altid at have rene hænder inden du rører eller påsmører creme på området.

Det tatoverede område må ikke udsættes for sol, havvand i 2 uger og klorvand i 4 uger efter behandlingen. Efterfølgende ved sol skal der bruges creme med høj solfaktor.

Kontakt til Printzlau Privathospital

Hvis du har spørgsmål efter behandlingen kan der sendes mail til: enhancedbymalina@gmail.com gerne vedhæftet et billede samt telefonnummer og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

Alternativt kan vagthavende sygeplejerske kontaktes på

- Mail: sygepleje@printzlau.com
- Tlf. 50 94 03 08

I weekenden passer vi mail og telefon hjemmefra, hvilket betyder, at der går lidt tid imellem, at vi ser, hvad der er indkommet af spørgsmål og besvarer disse. Vi modtager ikke sms.