PRINTZLAU

PRIVATHOSPITAL

Information om Fedttransplantation til ansigtet

Formål

Fedttransplantation er en operation, der har til formål at udfylde dybe furer eller gruber i ansigtet eller give ansigtet mere fylde. Formålet er at forbedre ansigtsfaconen, og fedttransplantation er meget velegnet til ansigter der har tabt fylden med alderen.

Generelt

Ved en fedtransplantation kan man opnå en moderat forøgelse af fylden af vævet (volumen). I ansigtet er det ofte en vurdering om man ønsker en vævsfylder (”filler”) med en sprøjte (f.eks. Restylane) eller en fedttransplantation.

Teknik

Operationen udføres enten i fuld bedøvelse eller lokalbedøvelse afhængig af operationens størrelse. Det fedt, der skal transplanteres, tages som regel fra maven ved en fedtsugning. I det område, hvorfra man skal tage fedtet, indsprøjtes lokalbedøvende væske i for at mindske blødning og smerter. Specielle sugekanyler føres gennem små stikkanaler ind i fedtvævet, og der suges, indtil der er fjernet en passende mængde fedt. Det udsugede sterile fedt præpareres med let centrifugering eller sedimentation, så man har næsten rent fedt, der indsprøjtes i lange tynde baner på det sted, hvor man ønsker volumenforøgelse i ansigtet.

Efterforløb

De implanterede områder i ansigtet må ikke belastes, man må ikke gnubbe eller massere de behandlede områder og man må ikke ligge på de transplanterede områder dvs. man må ikke ligge på maven. Evt. tråde fjernes efter ca. 7 dage. Smerter behandles med mild smertestillende medicin (Panodil e.l.). Man bør være oppegående, og arbejdet kan ofte genoptages efter få dage til 1 uge. Sport kan påbegyndes efter 3-4 uger, når ømheden har fortaget sig.

Følgevirkninger

Ømhed, hævelse, misfarvning og føleforstyrrelser af de behandlede områder samt ujævnheder under huden hører med til et normalt forløb

Komplikationer

Ved en fedtransplantation må man regne med at noget af fedtet ikke ” slår an ” dvs. at noget af fedtet forsvinder indenfor den første tid.

Egentlige komplikationer er sjældne (1%) og kan bestå i blodansamlinger, infektioner og føleforstyrrelser i huden. Den største risiko er, at fedtet delvis forsvinder, og patienten derfor ikke opnår det resultat der forventes.

Resultat og holdbarhed

Fedttransplantation til ansigtet giver øget fylde af det naturlige fedtvæv i ansigtet. Det vil udglatte furer og giver mere fylde de steder fedtet er transplanteret til. Evt. skal fedttransplantationen gentages en eller flere gange for opnå det ønskede resultat.

Resultatet er holdbart i mange år, forudsat at fedtcellerne slår an. En fedttransplantation ændrer ikke den fremadskridende naturlige aldring af ansigtet men kan siges at have parallelforskudt aldringen til den yngre side.

Betænkningstid og bisidder

Der er 1 uges betænkningstid fra konsultation til operation må foretages. Samtykke til operation kan først gives efter udløb af betænkningstiden. Man har mulighed for, at medbringe en ledsager til konsultationen.